


PRINTED CATALOGUE



WEBSITE LINK

[/ προϊόντα / συμπληρωματικά προϊόντα ιστών](#)

PRODUCT NO:

DESCRIPTION:

IMAGE

εξέδρες προβολέων



Παρακαλούμε σημειώστε ότι η ZINCOMETAL S.A. βρίσκεται σε συνεχή ανάπτυξη και βελτίωση των προϊόντων της. Για τον λόγο αυτό, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των προδιαγραφών χωρίς προηγούμενη κοινοποίηση ή δημόσια ανακοίνωση.

Σχετικώς με την αναφορά στα Διεθνή Πρότυπα Προδιαγραφών εννοείται ότι ισχύει η πιο πρόσφατη χρονολογία έκδοσής τους.

Μείνετε συντονισμένοι με την εταιρεία, για κάθε νέα σειρά προϊόντος, με την εγγραφή σας στο ZINCOMETAL Newsletter στην ιστοσελίδα μας www.zincometal.gr και στα Social Media.

1.4.3. Εξέδρες προβολέων

Εικόνα 1



Κατασκευή Κατασκευάζεται από μορφοσίδηρο διατομής UPN και γωνιακά ελάσματα κατά EN 10279 και EN 10056 αντίστοιχα. Αποτελείται από ένα συγκολλητό πλαίσιο (πλατφόρμα) που είναι εφοδιασμένο με βιομηχανική ηλεκτροπρεσαριστή σχάρα και ένα σιδηρό δικτύωμα (το οποίο συναρμολογείται μέσω κοκλιών) όπου προσαρμόζονται οι τραβέρρες στήριξης των προβολέων.

Δίνεται ιδιαίτερη προσοχή σε θέματα ασφαλείας καθώς η εξέδρα προβολέων είναι εξοπλισμένη με κιγκλιδώματα προστασίας. Για την ασφάλεια του ατόμου που είναι υπεύθυνο για την συντήρηση ή για την εγκατάσταση της εξέδρας υπάρχει σκάλα ανόδου για τον έλεγχο των προβολέων της 2^{ης} ή της 3^{ης} σειράς τραβερσών, όπως επίσης και ανοιγόμενο καπάκι για την είσοδο του συντηρητή από την σκάλα ανόδου στην εξέδρα.

Προστασία Γαλβάνισμα εν θερμώ βάσει Διεθνούς Προτύπου EN ISO 1461.

Ολοκληρωμένο προϊόν Οι εξέδρες προβολέων συνδυάζονται με προβολείς ZINLUX PROTEC (400-1000 Watt) και ZINLUX PLUTON (2000 Watt).


3 Βήματα επιλογής εξέδρας προβολέων

1. Επιλέγουμε τον τύπο προβολέα (ZINLUX PROTEC ή ZINLUX PLUTON) ανάλογα με τις ανάγκες μας.
2. Από τους Πίνακες τραβέρρες προβολέων για προσαρμογή σε εξέδρες ανάλογα με τον αριθμό των προβολέων και την διάταξη που θέλουμε να πετύχουμε, επιλέγουμε τον τύπο τραβέρσας που θα χρησιμοποιήσουμε και πληροφορούμαστε για την αντιστοιχία της τραβέρσας με τους τύπους των εξεδρών.
3. Εν συνεχεία από τους πίνακες των εξεδρών γίνεται και η επιλογή της εξέδρας προβολέων.

Τραβέρσες προβολέων για προσαρμογή σε εξέδρα

Τραβέρσα προβολέων
ευθύγραμμη τύπου ΓΩΝΙΑ

Ενδεικτικό σχέδιο

Πίνακας
Τραβέρσα προβολέων
ευθύγραμμη τύπου ΓΩΝΙΑ


| Κωδικός | Υλικό - Διαστάσεις | Βάρος | Αριθμός προβολέων | Ισχύς | Αντιστοιχία με εξέδρα προβολέων | |
|------------------|--------------------|--------------|-------------------|-------|---------------------------------|--|
| | mm | kg | τιμ | Watt | Κωδικός | |
| ZINLUX PROTEC | TR-E/1200/02 | L60x6 x 1200 | 7 | έως 2 | 400-1000 | PLF-1200/1 PLF-1200/2 |
| | TR-E/2000/03 | L60x6 x 2000 | 10 | έως 3 | | PLF-1200/1 PLF-1200/2 PLF-2000/1 PLF-2000/2 |
| | TR-E/2400/04 | L60x6 x 2400 | 14 | έως 4 | | PLF-1200/1 PLF-1200/2 PLF-2400/1 PLF-2400/2 |
| ZINLUX PLUTON | TR-E/1500/02/PL | L60x6 x 1500 | 9 | έως 2 | 2000 | PLF-1500/1 PLF-1500/2 |
| | TR-E/2400/03/PL | L60x6 x 2400 | 14 | έως 3 | | PLF-1200/1 PLF-1200/2 PLF-2400/1 PLF-2400/2 PLF-2400/3 |
| | TR-E/3000/04/PL | L75x6 x 3000 | 22 | έως 4 | | PLF-1500/1 PLF-1500/2 PLF-2000/1 PLF-2000/2 PLF-2000/3 PLF-3000/1 PLF-3000/2 PLF-3000/3 PLF-3000/4 |

Σημείωση

Ομαδοποίηση των πινάκων
κατά τύπο προβολέα

Τραβέρσα προβολέων κεκαμμένη τύπου ΓΩΝΙΑ

Ενδεικτικό σχέδιο



Πίνακας Τραβέρσα προβολέων κεκαμμένη τύπου ΓΩΝΙΑ


| Κωδικός | Υλικό - Διαστάσεις | Βάρος | Αριθμός προβολέων | Ισχύς | Αντιστοιχία με εξέδρα προβολέων | |
|------------------|--------------------|----------------------|-------------------|-------|---------------------------------|--|
| | mm | kg | τμχ | Watt | Κωδικός | |
| ZINLUX PROTEC | TR-K/2400/04 | L60x6 x 600/1200/600 | 14 | έως 4 | 400-1000 | PLF-1200/1 PLF-1200/2 |
| | TR-K/3200/05 | L60x6 x 600/2000/600 | 20 | έως 5 | | PLF-2000/1 PLF-2000/2 |
| ZINLUX PLUTON | TR-K/3000/04/PL | L75x6 x 750/1500/750 | 24 | έως 4 | 2000 | PLF-1500/1 PLF-1500/2 |
| | TR-K/3900/05/PL | L75x6 x 750/2400/750 | 26 | έως 5 | | PLF-2400/1 PLF-2400/2 PLF-2400/3 |
| | TR-K/4500/06/PL | L75x6 x 750/3000/750 | 33 | έως 6 | | PLF-3000/1 PLF-3000/2 PLF-3000/3 PLF-3000/4 |

Σημείωση

Ομαδοποίηση των πινάκων
κατά τύπο προβολέα

Τραβέρσα προβολέων ευθύγραμμη τύπου C

Ενδεικτικό σχέδιο



Πίνακας
Τραβέρσα προβολέων
ευθύγραμμη τύπου C


| Κωδικός | Υλικό - Διαστάσεις | Βάρος | Αριθμός προβολέων | Ισχύς | Αντιστοιχία με εξέδρα προβολέων | |
|------------------|---------------------|------------------|-------------------|---------|---------------------------------|--|
| | mm | kg | τμχ | Watt | Κωδικός | |
| ZINLUX PROTEC | TR-E/1200/02-2/C | UPN100x50 x 1200 | 15 | έως 2+2 | 400-1000 | PLF-1200/1 PLF-1200/2 |
| | TR-E/2000/03-3/C | UPN100x50 x 2000 | 24 | έως 3+3 | | PLF-1200/1 PLF-1200/2 PLF-2000/1 PLF-2000/2 |
| | TR-E/2400/04-4/C | UPN100x50 x 2400 | 28 | έως 4+4 | | PLF-1200/1 PLF-1200/2 PLF-2400/1 PLF-2400/2 |
| | TR-E/3000/05-5/C | UPN120x60 x 3000 | 42 | έως 5+5 | | PLF-2000/1 PLF-2000/2 PLF-3000/1 PLF-3000/2 |
| ZINLUX PLUTON | TR-E/1500/02-2/C/PL | UPN100x50 x 1500 | 18 | έως 2+2 | 2000 | PLF-1500/1 PLF-1500/2 |
| | TR-E/2400/03-3/C/PL | UPN100x50 x 2400 | 28 | έως 3+3 | | PLF-1200/1 PLF-1200/2 PLF-2400/1 PLF-2400/2 PLF-2400/3 |
| | TR-E/3000/04-4/C/PL | UPN100x50 x 3000 | 34 | έως 4+4 | | PLF-1500/1 PLF-1500/2 PLF-2000/1 PLF-2000/2 PLF-2000/3 PLF-3000/1 PLF-3000/2 PLF-3000/3 PLF-3000/4 |
| | TR-E/3500/05-5/C/PL | UPN120x60 x 3600 | 51 | έως 5+5 | | PLF-2400/1 PLF-2400/2 PLF-2400/3 PLF-3700/3 PLF-3700/4 |
| | TR-E/4500/06-6/C/PL | UPN120x60 x 4500 | 65 | έως 6+6 | | PLF-3000/1 PLF-3000/2 PLF-3000/3 PLF-3000/4 PLF-3700/3 PLF-3700/4 |

Σημείωση

Ομαδοποίηση των πινάκων
κατά τύπο προβολέα

**Τραβέρσα προβολέων
κεκαμμένη τύπου C**

Ενδεικτικό σχέδιο



**Πίνακας
Τραβέρσα προβολέων
κεκαμμένη τύπου C**

| Κωδικός | Υλικό - Διαστάσεις | Βάρος | Αριθμός προβολέων | Ισχύς | Αντιστοιχία με εξέδρα προβολέων | |
|------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|---------|------------------------------------|--|
| | mm | kg | τμχ | Watt | Κωδικός | |
| ZINLUX PROTEC | TR-K/2400/04-4/C | UPN100x50 x 600/1200/600 | 32 | έως 4+4 | 400-1000 | PLF-120/1 PLF-120/2 |
| | TR-K/3200/05-5/C | UPN100x50 x 600/2000/600 | 38 | έως 5+5 | | PLF-2000/1 PLF-2000/2 PLF-2000/3 |
| | TR-K/3600/06-6/C | UPN100x50 x 600/2400/600 | 41 | έως 6+6 | | PLF-2400/1 PLF-2400/2 PLF-2400/3 |
| ZINLUX PLUTON | TR-K/3000/04-4/C/PL | UPN100x50 x 750/1500/750 | 34 | έως 4+4 | 2000 | PLF-1500/1 PLF-1500/2 |
| | TR-K/3900/05-5/C/PL | UPN100x50 x 750/2400/750 | 41 | έως 5+5 | | PLF-2400/1 PLF-2400/2 PLF-2400/3 |
| | TR-K/4500/06-6/C/PL | UPN120x60 x 750/3000/750 | 65 | έως 6+6 | | PLF-3000/1 PLF-3000/2 PLF-3000/3 PLF-3000/4 |

Σημείωση

Ομαδοποίηση των πινάκων
κατά τύπο προβολέα


Εξέδρες προβολέων

Εικόνα 1
Εξέδρα προβολέων



Εξέδρα προβολέων
με 1 Τραβέρσα

Ενδεικτικό σχέδιο




Πίνακας
Εξέδρα προβολέων με
1 Τραβέρσα

| Κωδικός | Διαστάσεις (L x B x H) | Βάρος | Αριθμός προβολέων | | |
|------------|---------------------------|---------------|-------------------|--------|--------|
| | | | 400W-1000W | 2000W | |
| 1 Τραβέρσα | PLF-1200/1 | 1200x800x1100 | 150 | έως 8 | έως 6 |
| | PLF-1500/1 | 1500x800x1100 | 160 | - | έως 8 |
| | PLF-2000/1 | 2000x800x1100 | 180 | έως 10 | έως 8 |
| | PLF-2400/1 | 2400x800x1100 | 210 | έως 12 | έως 10 |
| | PLF-3000/1 | 3000x800x1100 | 240 | έως 10 | έως 12 |

Εξέδρα προβολέων με 2 Τραβέρσες

Ενδεικτικό σχέδιο




Πίνακας
Εξέδρα προβολέων με
2 Τραβέρσες

| Κωδικός | Διαστάσεις (L x B x H) | Βάρος | Αριθμός προβολέων | | |
|-------------|---------------------------|---------------|-------------------|--------|--------|
| | | | 400W-1000W | 2000W | |
| | mm | kg | | | |
| 2 Τραβέρσες | PLF-1200/2 | 1200x800x1700 | 200 | έως 12 | έως 9 |
| | PLF-1500/2 | 1500x800x1700 | 220 | - | έως 12 |
| | PLF-2000/2 | 2000x800x1700 | 240 | έως 15 | έως 12 |
| | PLF-2400/2 | 2400x800x1700 | 280 | έως 18 | έως 15 |
| | PLF-3000/2 | 3000x800x1700 | 320 | έως 15 | έως 18 |

Εξέδρα προβολέων με 3 Τραβέρσες

Ενδεικτικό σχέδιο




Πίνακας
Εξέδρα προβολέων με
3 Τραβέρσες

| Κωδικός | Διαστάσεις (L x B x H) | Βάρος | Αριθμός προβολέων | Ισχύς | |
|-------------|---------------------------|---------------|-------------------|--------|------|
| | | | | Watt | |
| | mm | kg | τμχ | | |
| 3 Τραβέρσες | PLF-2000/3 | 2000x800x2600 | 350 | έως 16 | 2000 |
| | PLF-2400/3 | 2400x800x2600 | 420 | έως 20 | |
| | PLF-3000/3 | 3000x800x2600 | 450 | έως 24 | |
| | PLF-3700/3 | 3700x800x2600 | 560 | έως 20 | |

Εξέδρα προβολέων με 4 Τραβέρες

Ενδεικτικό σχέδιο




Πίνακας
Εξέδρα προβολέων με
4 Τραβέρες

| Κωδικός | Διαστάσεις (L x B x H) | Βάρος | Αριθμός προβολέων | Ισχύς |
|------------|---------------------------|---------------|-------------------|-------|
| | mm | kg | τιμ | Watt |
| 4 Τραβέρες | PLF-3000/4 | 3000x800x3300 | έως 30 | 2000 |
| | PLF-3700/4 | 3700x800x3300 | έως 25 | |

Εξέδρα προβολέων με 1 Τραβέρα σε διάταξη 360°

Ενδεικτικό σχέδιο



Πίνακας
Εξέδρα προβολέων με
1 Τραβέρα σε διάταξη 360°

| Κωδικός | Διαστάσεις (L x B x H) | Βάρος | Αριθμός προβολέων | |
|-----------|---------------------------|----------------|-------------------|--------|
| | mm | kg | 400W-1000W | 2000W |
| 1 Τραβέρα | PLF-SC/1200/1 | 1200x1200x1100 | έως 8 | έως 6 |
| | PLF-SC/1500/1 | 1500x1500x1100 | έως 12 | έως 8 |
| | PLF-SC/2000/1 | 2000x2000x1100 | έως 16 | έως 12 |

Copyright © 2014 - All rights reserved ZINCOMETAL S.A.
Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή του συνόλου ή μέρος του εγγράφου χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, θεωρούνται ακριβείς και αξιόπιστες και ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση. Ο εκδότης δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τις συνέπειες της χρήσης του παρόντος. Η δημοσίευση του εγγράφου αυτού δεν παρέχει ούτε υπονοεί την παροχή οποιασδήποτε άδειας εκμετάλλευσης διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή άλλων βιομηχανικών δικαιωμάτων ή δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.



www.zincometal.gr

Δ. 10ο χλμ. Κιλκίς-Πολυκάστρου
61100 Κιλκίς, τ.θ. 21
AD. 10th km. Kilkis - Polikastro
P.C. 61100 Kilkis, Greece

T. +30 23410 75651-3
+30 23410 71581
F. +30 23410 71734

E. info@zincometal.gr
WEB. www.zincometal.gr

zin
lux
lighting

The logo for Zin Lux Lighting consists of a stylized light fixture icon on the left, featuring a semi-circle above a square base with a small circle on top. To the right of the icon, the words "zin", "lux", and "lighting" are stacked vertically in a lowercase, sans-serif font.

hellenic griglia

The logo for Hellenic Griglia features a stylized globe icon on the left, composed of a grid of small squares. To the right of the icon, the words "hellenic" and "griglia" are stacked vertically in a lowercase, sans-serif font.